



AVVERTENZE: uso sconsigliato ai giovani e ai non fumatori. Vietato ai minori.

EMISSIONI DI NICOTINA: l'uso di questo prodotto con liquido Ovale contenete nicotina rilascia mediamente 0,062 mg/10puff

CONTENUTO DEL KIT:

1* sigaretta elettronica completa
1* cavo USB - 1* caricabatteria - 1* Manuale

1

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Avvitare il boccaglio all' anello di regolazione e alla base atomizzatore.
Avvitare l' atomizzatore al gruppo aspirazione appena assemblato. Attenzione a non perdere le guarnizioni assemblate alle varie parti.
Avvitare il tutto al corpo batteria.



2

ISTRUZIONI PER L'USO

Premere il pulsante superiore (pulsante di attivazione) 5 volte in rapida successione; lo schermo si accende indicando che il prodotto è pronto all' uso. Procedere nello stesso modo per lo spegnimento. Per un corretto svapo, premere il pulsante attivazione e poi inalare. Rilasciare il pulsante ed espirare. Il display indica gli ohm dell' atomizzatore.

Nel caso sul corpo atomizzatore in uso ci fosse scritto 1ohm, sul display comparirà circa 1 ohm. Ad ogni lettura di atomizzatore, il programma interno fissa i range di regolazioni possibili in termini di watt e quindi di calore sprigionato nella camera vapore. Al fine di evitare precoci rotture degli atomizzatori, le regolazioni possibili sono le seguenti:

Atomizzatore	Default all'accensione	Range possibili di regolazione
ohm > 1,3	10 W	[8 to 12]
[1.3ohm, 0.8ohm]	13W	[11 to 15]
[0.79ohm, 0.5ohm]	17W	[15 to 20]
[0.49ohm, 0.2ohm]	35W	[35 to 45]

3

1. Se il bottone di accensione è premuto per oltre 15 secondi, l' apparecchio entra in protezione e disattiva la corrente interna. E' necessario premere nuovamente per tornare a svapare.
2. Il sistema è fornito di una protezione da sovra carica, oltre i 4,3v.
3. Il sistema è fornito di una protezione nel caso in cui la temperatura superi 50 gradi
4. Il sistema è fornito di una protezione da corto circuito

Per un corretto caricamento, collegare la batteria esclusivamente a un caricatore Ovale. Non usare altri cavi o altri caricatori in quanto potrebbero danneggiare il sistema oppure creare eccessivo riscaldamento con conseguenze inaspettate. Attenzione a ricaricare l' apparecchio avvalendosi di computer o caricatori auto soprattutto in presenza di Ampere maggiori di 0,5. Durante la carica la barra della batteria apparirà come dal disegno a lato. Non è possibile inalare dal dispositivo quando la batteria è in carica. A carica ultimata la barra scomparirà. Quando completamente scarica la batteria impiega circa 4 ore per ricaricarsi. Quando la batteria è scarica sullo schermo appare la scritta "Battery Low". Continuando a premere il pulsante d' attivazione compare "Battery Low Lock" ed il dispositivo cessa di funzionare.



4

ISTRUZIONI PER RICARICA DEL LIQUIDO E SOSTITUZIONE ATOMIZZATORE

Riempimento del liquido: la Genus viene ricaricata attraverso un contenitore di liquido di ricarica che dispone, da un lato, di un ago saldamente fissato, lungo almeno 9 mm e più stretto dell' apertura del serbatoio della sigaretta elettronica e, dall' altro, di un meccanismo di controllo dell' erogazione che emette non più di 20 gocce di liquido di ricarica al minuto quando si trova in posizione verticale e unicamente soggetto a pressione atmosferica $20^{\circ} \text{C} \pm 5^{\circ} \text{C}$. Per un corretto riempimento, svitare ed estrarre il coperchio del serbatoio dal corpo del dispositivo e versare il liquido nel serbatoio. Non eccedere il livello massimo indicato dal lato superiore della finestra di controllo del liquido per evitare fuoriuscite di liquido durante l' assemblaggio del coperchio. Non riempire fino all' orlo. Si consiglia di effettuare l' operazione di riempimento del liquido su di un panno assorbente e di utilizzare sempre guanti ed occhiali protettivi. Procedere con massima cautela in un luogo sicuro lontano soprattutto dai minori.

Sostituzione atomizzatore: per una corretta sostituzione dell' atomizzatore, seguire la stessa procedura indicata nelle istruzioni del montaggio. Una volta sostituito l' atomizzatore attendere almeno due minuti prima dell' uso del dispositivo, lasciandolo immerso nel liquido. Svitare il coperchio del serbatoio per accedere all' atomizzatore. Svitare l' atomizzatore che è situato alla base del gruppo aspirazione per sostituirlo. Non usare acqua per pulire l' atomizzatore ma tamponare con un panno di cotone. Se l' atomizzatore non viene inumidito prima del primo utilizzo potrebbe danneggiarsi.

Per ulteriori informazioni sui modelli di atomizzatori esterni non inclusi nella confezione visitare il sito web Ovale.

5

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

Essenziali ai fini della manutenzione del prodotto sono una quotidiana e accurata pulizia, facendo attenzione a non usare altro al di fuori di un panno asciutto, nonché seguire le seguenti precauzioni: 1. È importante spegnere la sigaretta elettronica prima di effettuare manovre di manutenzione, pulizie o riempimento di liquido e prima di riporla in tasca, zaini o borse. 2. Svuotare il serbatoio e spegnere il dispositivo prima di entrare in aereo perché i giochi di pressione e depressione generano fughe di liquido. 3. E' consigliabile spegnere il dispositivo quando non utilizzato. 4. In caso di assistenza per la vostra Genus, rivolgersi esclusivamente ad un centro Ovale. Non tentare di riparare il dispositivo personalmente onde evitare lesioni alla persona o danni alla sigaretta. 5. Genus deve essere utilizzata in condizioni asciutte con temperature tra -10°C (14°F) e 45°C (104°F) e ricaricata tra 0°C (32°F) e 45°C (104°F). 6. Genus è costituita da componenti Ovale originali. L' utilizzo di componenti non originali potrebbe provocare danni o malfunzionamento, invalidando la garanzia. Usare solo il caricatore fornito da Ovale. Essenziale altresì è tenere il dispositivo in una custodia e lontano da fonti di calore. In luoghi frequentati da minori è altamente consigliato riporre il dispositivo in luogo sicuro e non accessibile dai minori.

6

CONTROINDICAZIONI: L'utilizzo del dispositivo con liquido Ovale contenente nicotina non è consigliato alle donne in gravidanza e alle donne che allattano, nonché in presenza di patologie diabetiche, respiratorie, e/o cardiovascolari. L'utilizzo con nicotina può creare effetti nocivi e anche tossici in alcuni soggetti e indurre dipendenza: utilizzare con cautela.

Dichiarazione di conformità

Noi, Ovale R&D Srl, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto sigaretta elettronica a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi:

- direttiva 2006/95/CE sulla "Bassa Tensione" ;
- direttiva 2004/108/CE recepita in Italia con decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 sulla "Compatibilità Elettromagnetica" ;
- direttive Europee 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE recepite dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 sulla restrizione dell' uso di sostanze pericolose;
- direttiva 2012/19/UE sui R.A.E.E.



7



Corretto Smaltimento del prodotto
Rifiuti elettrici ed elettronici

Il prodotto, i ricambi e gli accessori elettrici ed elettronici (quali caricabatteria, cavo usb, atomizzatore) devono essere smaltiti esclusivamente secondo le leggi e i regolamenti comunali presso le apposite isole ecologiche ove esistenti ovvero secondo quanto previsto dal Comune di appartenenza. Per evitare eventuali danni all' ambiente ed alla salute causati da un errato smaltimento dei rifiuti si invita quindi l' utente a separare il prodotto e i suddetti accessori dagli altri rifiuti domestici e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Il rivenditore ha l'obbligo di ritirare gratuitamente il prodotto a fine vita solo se ha una superficie di vendita superiore a 400 mq.

Garanzia come per legge.

8



WARNING: The use of the product is not recommended for young people and non - smokers. Use prohibited to minors.

NICOTINE EMISSIONS: Use of this product with liquid Oval containing nicotine releases on average 0.062 mg / 10puff.

KIT CONTENT:

1* whole electronic cigarette - 1* USB cable - 1*battery charger - 1* instructions manual

9

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

Screw the nozzle to the adjusting ring and atomizer base and then to the battery body, taking care not to displace the gaskets assembled to the various parts.



10

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

Screw the nozzle to the adjusting ring and atomizer base and then to the battery body, taking care not to displace the gaskets assembled to the various parts. Press the activation button (top) 5 times in rapid succession; the screen will turn on indicating that the product is ready to use. Proceed in the same way to switch off. To vape correctly, press the activation button and inhale. Release the button and exhale. The display indicates the ohms of the atomizer. If there is 1ohm written on the atomizer body in use, approximately 1 ohm on the display will appear. At each atomizer reading, the internal program sets the range of possible adjustments in terms of watts and therefore of heat released into the steam chamber. To prolong the atomizer performance, keep to the following adjustments:

Atomizer	Default power on	Regulating range
ohm> 1,3	10 W	[8 to 12]
[1.3ohm, 0.8ohm]	13W	[11 to 15]
[0.79ohm, 0.5ohm]	17W	[15 to 20]
[0.49ohm, 0.2ohm]	35W	[35 to 45]

11

- 1.If the power button is pressed for more than 15 seconds, the unit enters the protection mode and deactivates the internal current. Press the power button again to resume vaping .
- 2.The system is equipped with overcharging protection system , over 4.3V.
- 3.The system is provided with over temperature protection system in case it exceeds 50 degrees
- 4.The system is equipped with short-circuit protection system

To charge, connect the battery only to an Oval charger or use the supplied USB cable. Do not use other cables or other chargers as they could damage the system or create excessive heating with unexpected consequences. Connect the battery to a computer, car charger especially with Ampere greater than 0.5. During charging, the battery bar will appear as described in the picture. Do not to inhale from device when the battery is under charging. When the charge is over, the bar will disappear. When completely empty, it will take about 4 hours for the battery to fully charge. When the battery is empty, the screen will read "Battery Low". Continuing to press the activation button the screen will read "Battery Low Lock" and the device will stop working.



12

INSTRUCTIONS FOR LIQUID REFILLING AND ATOMIZER REPLACEMENT

Fill Genus with an Ovale liquid dispenser that has, on one end, a needle 9 mm narrower than the opening of the esig tank and, on the other end, a dispensing mechanism that emits no more than 20 drops of liquid per minute when it is in a vertical position and subject to atmospheric pressure of 20 ° C ± 5 ° C.

To fill correctly, unscrew and remove the tank cover from body of the device and pour the liquid into the tank.

Do not exceed the maximum level indicated to the side of the liquid control window to avoid leakage when reassembling the cover. Do not fill to full capacity. Place the device on a cloth or absorbent paper. You should always wear gloves and goggles during the filling operation and proceed with caution away from under age children.

For a correct replacement of the atomizer, follow the same procedure as indicated in the assembly instructions.

After replacing the atomizer, wait at least two minutes before using the device, leaving it immersed in the liquid. Unscrew the tank cover to access the atomizer. Unscrew the atomizer that is located at the base to replace or clean. Do not use water to clean the atomizer but dab it with a cotton cloth. Before installing the new atomizer, pour about 2 drops of e-liquid Oval inside it. If the new atomizer is not moistened before use, it could get damaged.

For more information about types of atomizers not included in the packaging visit the Ovale website.

13

INSTRUCTIONS FOR MAINTENANCE AND STORAGE OF THE PRODUCT

1. It is important to turn off the esig before carrying out maintenance operations, cleaning or filling of liquid and before storing it in a pocket, backpack or handbag.

2. Turn the device off and empty the tank before boarding airplane as the pressure and depression can cause the liquid to leak.

3. It is advisable to turn off the device when not in use.

4. In case of assistance for your Genus, only contact an Oval Center. Do not attempt to repair the device in order to avoid personal injury or damage to the cigarette.

5. Use Genus in dry conditions at temperatures between -10 ° C (14 ° F) and 45 ° C (104 ° F) and recharged between 0 ° C (32 ° F) and 45 ° C (104 ° F).

6. Genus consists of original Ovale components. The use of non-original parts could result in damage or malfunction and void the warranty. Only use the charger provided by Ovale.

7. It is highly recommended you store the device away from heat sources and in a safe place not accessible to under age children.

14

CONTRAINDICATIONS: The use of the device with Ovale liquid containing nicotine it is not recommended for persons suffering from diabetes, respiratory/ cardiovascular problems or pathological conditions, during pregnancy or nursing. The assumption of nicotine can cause harmful and even toxic effects. Can cause dependence: use with caution.

Declaration of conformity

We, Ovale R&D Srl,

declare under our sole responsibility that the product to which this declaration refers, is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s):

- European Union directives: 2006/95/EC (73/23/EEC) Low Voltage Directive;
- New EMC Directive (2014/30/EU), UK law December 8, 2016
- 2002/95/EC, 2002/96/EC and 2003/108/EC Restriction of Hazardous Substances (RoHS)
- 2012/19/EC Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)



15



Correct Disposal of the Product Electrical and Electronic Waste

The product, the accessories and spare parts (such as battery charger, USB cable, atomizers) must be disposed of or relocated over to the specified collection points according to the local laws and regulations in force. To ensure safety of human health, the environment and help conserving natural resources, we recommend to separates the products and the above accessories from other household waste and recycle them in a responsible manner to promote the sustainable reuse of material resources. All products to dispose of can also be returned to the shop of purchase free of charge and with no obligation to buy a new replacement.

Warranty as to the law.

16

Prodotto da/ Produced by Ovale R&D Srl
Via Gambara 22 - 25015 Desenzano del Garda (BS)
Partita Iva: 03324320989 - www.ovaleeurope.com
Fabbricato in Italia / Made in Italy

Per contattare Ovale telefonare al numero italiano (0039) 0693953101.
For any information contact Ovale on (0039) 0693953101.